


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الاسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء



# معدل تغير أسعار مواد البناء



## أغسطس 2024







## نشرة اسعار مواد البناء عن شهر أغسطس ٢٠٢٤

| النوع | الوحدة | العام | | | معدل التغير عن | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ٢٠٢٤ | | ٢٠٢٣ | | |
| | | يوليو | أغسطس | أغسطس | الشهر السابق | العام السابق |
| **١- الحديد** | | | | | | |
| حديد تسليح صلب | طن | ٤١٠٠٠ | ٤٢١٦٥ | ٣٣١٠٠ | %٢,٨ | %٢٧,٤ |
| **٢- قطاعات حديدانشائية - كريتال** | | | | | | |
| قطاعات إنشائية | طن | ٥٦٢٠٠ | ٥٦٢٠٠ | ٤٥٠٠٠ | %٠,٠ | %٢٤,٩ |
| زوايا من ٦٠ الى ١٠٠ مم | | ٥٠٠٠٠ | ٥٠٠٠٠ | ٣٩٠٠٠ | %٠,٠ | %٢٨,٢ |
| صاج ٣:٠,٥ مم علي البارد | | ٦١٠٠٠ | ٦١٠٠٠ | ٥٠٠٠٠ | %٠,٠ | %٢٢,٠ |
| **٣-الأسمنت** | | | | | | |
| بورتلاندى عادى معبأ | طن | ١٩٥٠ | ٢٦٠٠ | ١٧٠٠ | %٣٣,٣ | %٥٢,٩ |
| أبيض | | ٣٦٠٠ | ٤٠٠٠ | ٣٥٠٠ | %١١,١ | %١٤,٣ |
| **٤-الخرسانة الجاهزة** | | | | | | |
| خرسانة جهد ( ٢٥٠ كجم/م٣ ) | م٣ | ١٨٨٢ | ٢٠٨٨ | ١٣١٨ | %١٠,٩ | %٥٨,٤ |
| **٥- الطوب** | | | | | | |
| أسمنتى مصمت مقاس(٢٥×١٢×٦ سم) | ألف طوبة | ١٥٠٠ | ١٥٠٠ | ١٥٠٠ | %٠,٠ | %٠,٠ |
| أسمنتى مفرغ مقاس ( ٤٠ × ٢٠×١٢سم ) | | ٦٢٠٠ | ٦٢٠٠ | ٦٢٠٠ | %٠,٠ | %٠,٠ |
| وردي مقاس ( ٢٥×١٢×٦سم ) | | ٤١٦١ | ٤٧٣١ | ٣١٣٥ | %١٣,٧ | %٥٠,٩ |
| **٦- الرمل** | | | | | | |
| حرش | م٣ | ١٢٠ | ١٢٠ | ٩٥ | %٠,٠ | %٢٦,٣ |
| ناعم | | ١٠٠ | ١٠٠ | ٨٥ | %٠,٠ | %١٧,٦ |
| **٧- الزلط** | | | | | | |
| مخصوص | م٣ | ٣٥٠ | ٣٥٠ | ٢٣٠ | %٠,٠ | %٥٢,٢ |
| فينو | | ٤٠٠ | ٤٠٠ | ٢٧٥ | %٠,٠ | %٤٥,٥ |
| **٨- السن** | | | | | | |
| سن ٢ - مقاس ٢٢ | م٣ | ٢٨٠ | ٢٨٠ | ٢٣٠ | %٠,٠ | %٢١,٧ |
| **٩- الجبس** | | | | | | |
| فاخر للفرم والحليات والمصيص | الطن | ١٤٠٠ | ١٤٠٠ | ١٣٠٠ | %٠,٠ | %٧,٧ |
| مكلسن للتشغيل | | ١٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٩٠٠ | %٠,٠ | %١١,١ |



وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

## نشرة اسعار مواد البناء عن شهر أغسطس ٢٠٢٤

| النوع | الوحدة | ٢٠٢٤ | | ٢٠٢٣ | معدل التغير | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | يوليو | أغسطس | أغسطس | الشهر السابق | العام السابق |
| **١٠- الجير** | | | | | | |
| الجير المطفأ | الطن | ٩٨٠ | ٩٨٠ | ٨٨٠ | %٠,٠ | %١١,٤ |
| **١١- البـــلاط** | | | | | | |
| بلاط موزايكو حصوة كراره مقاس (٣٠×٣٠×٣سم ) | م٢ | ١٦٠ | ١٦٠ | ١٢٠ | %٠,٠ | %٣٣,٣ |
| بلاط موزايكو حصوة رخام زعفران ( ٣٠×٣٠×٣ سم ) | | ١٥٠ | ١٥٢ | ١١٦ | %١,٣ | %٣١,٠ |
| بلاط شطف رخام كراره (٤٠×٤٠×٤ سم ) | | ٢٤٤ | ٢٧٥ | ٢١٠ | %١٢,٥ | %٣٠,٧ |
| **١٢- السيراميك** | | | | | | |
| سيراميك أرضيات مقاس (٦٠ ×٦٠سم ) | م٢ | ١٣٠ | ١٣٠ | ١٠٤ | %٠,٠ | %٢٥,٠ |
| سيراميك أرضيات مقاس (٥٠×٥٠سم ) | | ١٢٠ | ١٢٠ | ٩٦ | %٠,٠ | %٢٥,٠ |
| **١٣- الرخام** | | | | | | |
| جلاله فص | م٢ | ٤٨٤ | ٥٣٢ | ٤٠٠ | %٩,٩ | %٣٣,٠ |
| تريستا ( ترابيع ) | | ٥٤٤ | ٥٩٨ | ٤٥٠ | %٩,٩ | %٣٢,٩ |
| جلاله فص (درج ) | م. ط | ٤٠٠ | ٤٤٠ | ٣٣٠ | %١٠,٠ | %٣٣,٣ |
| تريستا ( درج ) | | ٤٦٠ | ٥٠٦ | ٣٨٠ | %١٠,٠ | %٣٣,٢ |
| **١٤- الجرانيت** | | | | | | |
| أحمر أسوان ( ترابيع ) | م٢ | ٧٩٨ | ٨٧٨ | ٦٦٠ | %١٠,٠ | %٣٣,٠ |
| فردى غزال | | ٧٩٨ | ٨٧٨ | ٦٦٠ | %١٠,٠ | %٣٣,٠ |
| أحمر أسوان ( درج ) | م . ط | ٥٥٦ | ٦١٢ | ٤٦٠ | %١٠,١ | %٣٣,٠ |
| فردى غزال | | ٥٥٦ | ٦١٢ | ٤٦٠ | %١٠,١ | %٣٣,٠ |
| **١٥- معجون ومون ايبوكسية للأرضيات الصناعية** | | | | | | |
| معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات | كجم | ٢٠٢ | ٢٠٢ | ١٦٧,٢ | %٠,٠ | %٢٠,٨ |
| مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات | | ٨٠,٥ | ٨٠,٥ | ٦٧,٣ | %٠,٠ | %١٩,٦ |
| دهان ايبوكسي | | ٢٧٢,٧ | ٢٧٢,٧ | ٢٢٥,٧ | %٠,٠ | %٢٠,٨ |
| **١٦- القرميد** | | | | | | |
| قرميد بورتجيز بدون لون | عدد | ٣٨,٠٠ | ٣٨,٠٠ | ٣٥,٣٤ | %٠,٠ | %٧,٥ |

## نشرة اسعار مواد البناء عن شهر يوليو ٢٠٢٤

| النوع | الوحدة | العام ٢٠٢٤ | | ٢٠٢٣ | معدل التغير عن | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | يوليو | أغسطس | أغسطس | الشهر السابق | العام السابق |
| **١٧ -أرضيات خشبية HDF** | | | | | | |
| ألواح قشرة قرو او زان سمك ٨مم ألماني معامل الإحتكاك c٢ | م٢ | ٧٤٠ | ٧٤٠ | ٤٧٩,٧ | %٠,٠ | %٥٤,٣ |
| **١٨ - العزل** | | | | | | |
| عازل للرطوبه ذو أساس بيتوميني ومسلح بالبوليستر سمك ٣ مم | م٢ | ١٣٣,٧ | ١٤٠,٤ | ٧٦,٢ | %٥,٠ | %٨٤,٢ |
| بيتومين مؤكسد علي الساخن ٧٠/٦٠ | كجم | ٢١,٥٠ | ٢١,٥٠ | ١٢ | %٠,٠ | %٧٩,٢ |
| ألواح عزل حراري بوليسترين( كثافه ٣٦كجم /م٣) | م٣ | ٣٨١٣ | ٣٨١٣ | ٢٦٢٨ | %٠,٠ | %٤٥,١ |
| **١٩ - الدهانات** | | | | | | |
| معجون بلاستيك داخلي | كجم | ١٤,١٧ | ١٤,١٧ | ٩,٧٣ | %٠,٠ | %٤٥,٦ |
| بلاستيك مط داخلي عالى الجودة ابيض | لتر | ١٠٤,٥٠ | ١٠٤,٥٠ | ٦٣,١٥ | %٠,٠ | %٦٥,٥ |
| بلاستيك نصف لامع داخلي وخارجي متفوق الجودة | | ١٤٣,٦٨ | ١٤٣,٦٨ | ١٠٣ | %٠,٠ | %٣٩,٥ |
| بلاستيك مط خارجى متفوق الجودة | لتر | ١٨١,٨٥ | ١٨١,٨٥ | ١١٢,٣٧ | %٠,٠ | %٦١,٨ |
| لاكية نصف لامع عالي الجودة | | ٢١١,٨٠ | ٢١١,٨٠ | ١٣١,٦٧ | %٠,٠ | %٦٠,٩ |
| لاكية لامع أبيض | | ٢٢٠,٣٥ | ٢٢٠,٣٥ | ١٠٠,٧٣ | %٠,٠ | %١١٨,٨ |
| دهانات أسمنتية للواجهات ناعم أبيض | كجم | ٦,٨٠ | ٦,٨٠ | ٥,٩١ | %٠,٠ | %١٥,١ |
| **٢٠ - المستلزمات الكهربائيه** | | | | | | |
| أسلاك ( نحاس معزول ٢مم٢ ) | اللفه (١٠٠م.ط) | ٣٣٩٦,٥ | ٣٣٩٦,٥ | ٩٢٢,٦ | %٠,٠ | %٢٦٨,١ |
| أسلاك ( نحاس معزول ٣مم٢ ) | | ٤٩٤٧,٥ | ٤٩٤٧,٥ | ١٣٣٣,١ | %٠,٠ | %٢٧١,١ |
| أسلاك ( نحاس معزول ١٦مم٢ ) | | ٢٥٤٤٤,٣ | ٢٥٤٤٤,٣ | ٦٧٣٨,٥ | %٠,٠ | %٢٧٧,٦ |
| أسلاك ( نحاس معزول ٢٥مم٢ ) | | ٤٠٣٥٦,٠ | ٤٠٣٥٦,٠ | ١٣٤٥٢,٠ | %٠,٠ | %٢٠٠,٠ |
| كابلات ( نحاس معزول شعر ٤×١٠ مم٢ ) | م.ط | ٨٤٧,٦ | ٨٤٧,٦ | ١٩٨,٩ | %٠,٠ | %٣٢٦,١ |
| كابلات ( نحاس مسلح ضغط منخفض ٤×٦مم٢) | | ٥١٩,٦ | ٥١٩,٦ | ١٥٢,٥ | %٠,٠ | %٢٤٠,٧ |
| كابلات ( نحاس مسلح ضغط منخفض ٣×١٨٥+ ٩٥ مم٢) | | ١٠٦٣٢,٨ | ١٠٦٣٢,٨ | ٣٥٥٤,٥ | %٠,٠ | %١٩٩,١ |





## نشرة اسعار مواد البناء عن شهر أغسطس ٢٠٢٤

| النوع | الوحدة | العام ٢٠٢٤ يوليو | العام ٢٠٢٤ أغسطس | العام ٢٠٢٣ أغسطس | معدل التغير عن الشهر السابق | معدل التغير عن العام السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **٢٠- المستلزمات الكهربائيه** | | | | | | |
| خراطيم بلاستك بولي إيثلين ١٦مم | اللفه ٤٥م | ٤٩٨,٠ | ٤٩٨,٠ | ٣٩٠,٠ | %٠,٠ | %٢٧,٧ |
| خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم | | ٧٩٢,٠ | ٧٩٢,٠ | ٦٣١,٠ | %٠,٠ | %٢٥,٥ |
| خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم فلكسبل | اللفه ٢٠ م | ١٤٠,٠ | ١٤٠,٠ | ١١٠,٠ | %٠,٠ | %٢٧,٣ |
| **٢١ -الخشب** | | | | | | |
| خشب سويد موسكي ( فلندي ) | م٣ | ٢٢٥٠٠ | ٢٢٥٠٠ | ١٦٠٠٠ | %٠,٠ | %٤٠,٦ |
| خشب زان مبخر ( روماني ) – أطوال | | ٣٩٠٠٠ | ٣٩٠٠٠ | ٢٩٠٠٠ | %٠,٠ | %٣٤,٥ |
| خشب أبلاكاج ٤مم | لوح٢,٤٤×١,٢٢ | ٤١٠ | ٤١٠ | ٣١٠ | %٠,٠ | %٣٢,٣ |
| **٢٢- الألومنيوم** | | | | | | |
| فضي مؤكسد | الطن | ١٩٩٥٠٠ | ١٩٩٠٠٠ | ١١٩٠٠٠ | %٠,٣- | %٦٧,٢ |
| ملون | | ٢٢٢٣٠٠ | ٢٢٢٠٠٠ | ١٢٠٠٠٠ | %٠,١- | %٨٥,٠ |
| **٢٣-قطاعات UPVC** | | | | | | |
| قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد | م٢ | ٣٠٩٥ | ٣٠٩٥ | ٢٧٨٢ | %٠,٠ | %١١,٣ |
| قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد وضلفة سلك | | ٣٥١٩ | ٣٥١٩ | ٣١٨٦ | %٠,٠ | %١٠,٤ |
| قطاع ثابت به زجاج مفرد | | ٢٩٥٠ | ٢٩٥٠ | ٢٦٨٢ | %٠,٠ | %١٠,٠ |
| **٢٤- الزجاج** | | | | | | |
| شفاف ٤ مم | م٢ | ٣٧٥,٠٠ | ٣٧٥,٠٠ | ٢٧٩,٣ | %٠,٠ | %٣٤,٣ |
| شفاف ٦ مم | | ٥٠٠,٠٠ | ٥٠٠,٠٠ | ٤١٦,١ | %٠,٠ | %٢٠,٢ |
| **٢٥- الألواح الجبسية** | | | | | | |
| ألواح مقاس ١,٢×٣ م سمك ١٢,٥مم | لوح | ٢٩١ | ٣٠٢ | ١٨٥ | %٣,٩ | %٦٣,٢ |
| **٢٦- مواسير حديد مجلفن** | | | | | | |
| مواسير ١/٢" سمك ٢,٥مم | متر طولى | ١٤٠,١٦ | ١٤٠,١٦ | ٨٤,٢٥ | %٠,٠ | %٦٦,٤ |
| مواسير ١,٥" سمك ٢,٥ مم | | ٣٢٤,٧٣ | ٣٢٤,٧٣ | ١٨٦,٧٣ | %٠,٠ | %٧٣,٩ |
| **٢٧- مواسير بولى بروبلين** | | | | | | |
| ٢٠ بار ١/٢" – ٢٠ مم | متر طولى | ٣١,٥١ | ٣١,٥١ | ٢٣,٨٣ | %٠,٠ | %٣٢,٢ |
| ٢٠ بار ١,٥" – ٥٠ مم | | ١٧٢,٥٧ | ١٧٢,٥٧ | ١٤٢,٩٢ | %٠,٠ | %٢٠,٧ |
| معزوله ضد الشمس٣/٤" ٢٥مم | | ٦٣,٦٨ | ٦٣,٦٨ | ٤٨,١٥ | %٠,٠ | %٣٢,٣ |
| مواسير فيبر ٢٠ بار مغلفه بالأسود ٣/٤" ٢٥مم | | ٨٣,٨٥ | ٨٣,٨٥ | ٦٣,٤ | %٠,٠ | %٣٢,٣ |





## نشرة اسعار مواد البناء عن شهر أغسطس ٢٠٢٤

| النوع | الوحدة | العام | | | معدل التغير عن | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ٢٠٢٤ | | ٢٠٢٣ | | |
| | | يوليو | أغسطس | أغسطس | الشهر السابق | العام السابق |
| **٢٨ - مواسير بلاستيك** | | | | | | |
| مواسير بلاستيك رمادى ٢/١" | متر طولى | ٣٣,٧ | ٣٣,٧ | ١٢,٢ | %٠,٠ | %١٧٦,٢ |
| مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٣" | | ١٤٦,٧٦ | ١٤٦,٧٦ | ١٢١,٢٩ | %٠,٠ | %٢١,٠ |
| مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٤" | | ٢٣٤,٨٥ | ٢٣٤,٨٥ | ١٩٤,٠٩ | %٠,٠ | %٢١,٠ |
| **٣٩ - مواسير فخار** | | | | | | |
| مواسير ٦" وصله عادية | متر طولى | ٢٦٤,٥٠ | ٢٦٤,٥٠ | ١٦٣,٣ | %٠,٠ | %٦٢,٠ |
| مواسير ٨"وصله عادية | | ٣٨٥,٢٥ | ٣٨٥,٢٥ | ٢٤٨,٤ | %٠,٠ | %٥٥,١ |
| مواسير ٦" وصلة مرنة | | ٣٠٤,٧٥ | ٣٠٤,٧٥ | ١٧٧,١ | %٠,٠ | %٧٢,١ |
| مواسير ٨" وصلة مرنه | | ٤٢٥,٥٠ | ٤٢٥,٥٠ | ٢٧٦ | %٠,٠ | %٥٤,٢ |